



건축자재등 품질 인정서

[복합자재]

1. 인정번호 : FF-NGM24-0701-2
2. 상 품 명 : SYN 불연 무기질 그라스울패널 48K
3. 구조명 또는 제품명 : SYN 불연 무기질 그라스울패널 48K (50-250)
4. 사용부위 : 건축물의 마감재료
5. 인정내용 :

난연등급	두께(mm)	구조별 두께(mm)
불연	50~250	【내부 - 강판(두께 0.5mm 이상)】 + 【그라스울 보온판(밀도 48 kg/m ³ , 두께 49~249 mm)】 + 【외부 - 강판(두께 0.5mm 이상)】

- ※ 복합자재의 판넬의 형상은 별도로 구분하지 않음
- ※ 건축자재등 품질인정 및 관리기준 제26조에 따라 불연 복합자재는 실물모형시험 제외
- ※ 강판(건축물방화구조규칙 제24조제11항2호 기준 충족) : 불연, 심재(그라스울) : 불연

6. 인정업체 : 에스와이(주) 인주지점 대표자 전 평 열, 홍 성 부
7. 공장소재지 : 충청남도 아산시 인주면 인주산단로 23-120
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2027년 06월 30일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2024년 07월 01일



한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]



■ 이번기재사항참조

※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능





인정번호 : FF-NGM24-0701-2 “이면기재사항”

1. 2024. 07. 01. : 최초 인정

